



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

105066, Москва, ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1. Телефон: (495) 647-60-81, Факс: (495) 645-89-86
E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru, <http://www.gosnadzor.ru>

Москва
(место составления акта)

“ 27 ” августа 2019 г.
(дата составления акта)
16:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица –
Ассоциации саморегулируемой организации
«Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада»,
ИНН 7813204412

№ 09-01-07/6848

По адресу: 105066, Москва, ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору А.В. Трембицкого от 10.07.2019 № 368-рп «О проведении внеплановой документарной проверки Ассоциации саморегулируемой организации «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада», ИНН 7813204412» проведена внеплановая документарная проверка юридического лица: Ассоциации саморегулируемой организации «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада», ИНН 7813204412 (далее – Ассоциация) на предмет исполнения Ассоциацией ранее выданного предписания Ростехнадзора от 25.06.2019 № 09-01-07/5095-П об устранении нарушений.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 26.08.2019 адрес места нахождения юридического лица и место фактического осуществления деятельности: 197198, город Санкт-Петербург, улица Большая Пушкарская, дом 20, литер А.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 26.08.2019 лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор Тарелкин Евгений Петрович.

Сведения об Ассоциации внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций 29.12.2009, регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-017-29122009.

Продолжительность проверки: с 26.08.2019 по 27.08.2019, 2 рабочих дня, 10 часов.

Акт составлен: Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Лица, проводившие проверку:

Выборнова Юлия Николаевна	заместитель начальника отдела надзора за саморегулируемыми организациями Управления государственного строительного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Русаков Илья Александрович	государственный инспектор отдела государственного строительного надзора Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Официальный сайт Ассоциации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – <http://www.izisk.org>. Право на использование указанного доменного имени принадлежит Ассоциации, что подтверждено сведениями с сайта <http://www.whois-service.ru/>, срок использования доменного имени истекает 24.11.2019.

Органами управления Ассоциации согласно Уставу являются:
Высший орган управления – общее собрание членов Ассоциации;
Коллегиальный орган управления – Совет Ассоциации;
Единоличный исполнительный орган – директор Ассоциации.

I. Срок устранения нарушений по предписанию от 25.06.2019 № 09-01-07/5095-П – 25.08.2019.

В адрес Ростехнадзора поступило уведомление Ассоциации от 22.08.2019 № 655 (вх. № 119/2192 от 23.08.2019) об устранении замечаний.

Иных документов, подтверждающих исполнение Ассоциацией указанного предписания, в адрес Ростехнадзора не поступало.

II. В ходе проведения проверки представленных Ассоциацией документов, установлено следующее:

II.1. Нарушение, указанное в пункте 1 предписания от 25.06.2019 № 09-01-07/5095-П, устранено.

Согласно акту проверки от 25.06.2019 № 09-01-07/5095 «...принимая во внимание недостоверные сведения в реестре членов Ассоциации в отношении размеров взносов в компенсационные фонды, а также оплату единого налога при применении упрощенной системы налогообложения, подтвердить формирование компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в установленном порядке не представляется возможным».

Ассоциация обратилась с запросом от 05.07.2019 № 458 в Межрайонную ИФНС России № 25 по Санкт-Петербургу по вопросу возврата сумм налога на специальные банковские счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Согласно ответу Межрайонной ИФНС России № 25 по Санкт-Петербургу от 20.08.2019 № 18-09-05/19315 у Ассоциации отсутствует переплата по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы.

Таким образом, с учетом ответа Межрайонной ИФНС России № 25 по Санкт-Петербургу, данное нарушение является для Ассоциации неустранимым.

П.2. Нарушение, указанное в пункте 2 предписания от 25.06.2019 № 09-01-07/5095-П, устранено.

Согласно акту проверки от 25.06.2019 № 09-01-07/5095 Ассоциацией не размещены в полном объеме средства компенсационного фонда возмещения вреда на специальных банковских счетах в российской кредитной организации, соответствующей требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970.

Исходя из сведений, содержащихся в Едином реестре членов саморегулируемых организаций на официальном сайте Национального объединения изыскателей и проектировщиков, в соответствии с порядком формирования компенсационного фонда возмещения вреда, установленным Ассоциацией, с учетом требований частей 10 и 12 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ, размер компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации по состоянию на 01.08.2019 составляет 8 699 943,96 руб. (8 550 000 руб. (взносы действующих и исключенных членов) + 93 108,68 руб. (проценты полученные от размещения в ПАО Банк «ФК Открытие») + 56 835,28 руб. (проценты полученные от размещения компенсационного фонда возмещения вреда в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»).

На специальном банковском счете № 40703810232410000062, открытом в АО «АЛЬФА-БАНК», остаток на 16.08.2019 составляет 8 697 683, 96 руб. Дополнительно стоит отметить, что в представленной выписке о движении средств не отражен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 19.08.2019 на сумму 50 000 руб. от ООО «КОНДОР ГЕО».

На специальном банковском счете компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации размещено 8 747 683, 96 руб. (8 697 683,96 + 50 000,00).

Таким образом, Ассоциацией средства компенсационного фонда возмещения вреда в полном размере размещены на специальном банковском счете в уполномоченной постановлением Правительства кредитной организации.

П.3. Нарушение, указанное в пункте 3 предписания от 25.06.2019 № 09-01-07/5095-П, устранено.

Согласно акту проверки от 25.06.2019 № 09-01-07/5095 Ассоциацией допускается уплата взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств за членов Ассоциации.

Согласно представленной Ассоциацией выписке со специального банковского счета № 40703810232410000062 для размещения компенсационного фонда возмещения вреда уплата взносов Ассоциацией за своих членов не допускается.

П.4. Нарушение, указанное в пункте 4 предписания от 25.06.2019 № 09-01-07/5095-П, устранено.

Согласно акту проверки от 25.06.2019 № 09-01-07/5095 решение о выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств принято неуполномоченным органом управления, а именно Советом Ассоциации.

Проведено общее собрание членов Ассоциации (протокол от 22.07.2019 № 21) на котором принято решение о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в АО «АЛЬФА-БАНК».

Нарушение устранено.

П.5. Нарушение, указанное в пункте 5 предписания от 25.06.2019 № 09-01-07/5095-П, устранено.

Согласно акту проверки от 25.06.2019 № 09-01-07/5095 из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциацией осуществляется уплата налога с применением упрощенной системы налогообложения. До настоящего времени на специальные банковские счета Ассоциации средства компенсационного фонда возмещения вреда не возвращены.

Ассоциация обратилась с запросом от 05.07.2019 № 458 в Межрайонную ИФНС России № 25 по Санкт-Петербургу по вопросу возврата сумм налога на специальные банковские счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Согласно ответу Межрайонной ИФНС России № 25 по Санкт-Петербургу от 20.08.2019 № 18-09-05/19315 у Ассоциации отсутствует переплата по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы.

Таким образом, с учетом ответа Межрайонной ИФНС России № 25 по Санкт-Петербургу, данное нарушение является для Ассоциации неустранимым.

П.6. Нарушение, указанное в пункте 6 предписания от 25.06.2019 № 09-01-07/5095-П, устранено.

Согласно акту проверки от 25.06.2019 № 09-01-07/5095 Ассоциацией из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств осуществляется уплата налога с применением упрощенной системы налогообложения. До настоящего времени на специальные банковские счета Ассоциации средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств не возвращены.

Ассоциация обратилась с запросом от 05.07.2019 № 458 в Межрайонную ИФНС России № 25 по Санкт-Петербургу по вопросу возврата сумм налога на специальные банковские счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Согласно ответу Межрайонной ИФНС России № 25 по Санкт-Петербургу от 20.08.2019 № 18-09-05/19315 у Ассоциации отсутствует переплата по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы.

Таким образом, с учетом ответа Межрайонной ИФНС России № 25 по Санкт-Петербургу, данное нарушение является для Ассоциации неустранимым.

П.7. Нарушение, указанное в пункте 7 предписания от 25.06.2019 № 09-01-07/5095-П, устранено.

Согласно акту проверки от 25.06.2019 № 09-01-07/5095 Ассоциацией внесены изменения в протокол № 13 заседания общего собрания членов от 23.12.2016.

Изменения внесенные в протокол общего собрания членов от 23.12.2016 № 13 утверждены на заседании общего собрания членов Ассоциации от 22.07.2019, протокол № 21.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ю.Н. Выборнова

И.А. Русаков

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор АСРО "МВБСЗ" Жоренки Б.П.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 27 ” августа 20 19 г. Жоренки
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)